

# 標準グレード1

## 洗面 ピアラ



**カラー**

【扉】

VP1  
ホワイト

VR1  
ブラック

【洗面器】

H  
アレーナ材質

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

間口750mm  
AR1N-755SY/MAR1-753TXU

## 1F トイレ ベーシアシャワートイレ



**カラー**

【標準色】

BW1  
ビュホワイト

BN8  
ホワイト

LR8  
ピンク

【注文色（納期約2週間）】

BB7  
ブルーグレー

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

BC-B10SU  
DT-B252U

## 2F トイレ LG便器



**カラー**

【標準色】

BW1  
ビュホワイト

BN8  
ホワイト

LR8  
ピンク

【注文色（納期約2週間）】

BB7  
ブルーグレー

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

C-100S  
DT-4850

### 洗面台

スクエアなアウトラインにやわらかなカーブで、実際のサイズよりもワンサイズ上の広さを実現。

### ソコまででまなし排水口

今までできなかった排水口の底まで、お掃除カンタン。

【サット】と排水粒を外して

【ポイト】と髪・ゴミを掃って

【シュツ】と底をスポンジで拭くだけ

### 水栓金具

水溜まりの少ない壁付け水栓と凹凸のないハイバックガードで汚れにくく、お手入れ簡単。

【ハンドル】

### まる洗い洗浄

勢いのよい水流で、グルッと強力に洗い流します。

写真は洗浄イメージです。

### 楽・楽しっかり清掃

ノズルシャッター 使わないときは、ノズルを収納。着脱式でお掃除ラクラク。

つなぎ目をなくし、さらに便座の裏の防汚処理でお掃除ラクラク。

【キレイ便座】

### 手すり

カラーバリエーション

標準色

□WA □LP □LD  
注文色(納期は約4週間)

□LL □LM

木手すり  
NKF-1SU

### シャワートイレ

カラーバリエーション

標準色

□WA □BN □LR □BB7  
注文色(納期は約2週間)

Hシリーズ  
CW-H41

### 100%サイホン洗浄

上から100%ぐるりと流す強力な洗浄方式で汚れをまるごと洗い流します。

### 超節水ECO6

大洗浄6L、小洗浄4.5Lの「超節水ECO6トイレ」。従来品<sup>※</sup>(大13L)と比べ、約62%の節水を実現。※1989～2001年発売品

ECO6  
標準色(約3.5L) ECO6  
2日で  
お70杯以上の  
お掃除(約100杯/日で計算)

【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

### 化粧台本体

扉タイプ  
AR1N-755SY

### ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・蛍光灯照明)  
MAR1-753TXU

750 176  
950

### タオル掛

標準シリーズ  
KF-11S

寸法：472×65×52(φ16)

### タオルリング

標準シリーズ  
KF-91

寸法：136(φ8)×37×156

### トイレ手洗

【0.4坪～】コンパクトでも掃除道具が収納。狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。

カラーバリエーション

WAN WAN LPN LPN LON LON LLN LLN LMN LMN

標準色

□WA □LP □LD □LL □LM

コフレックスリム(壁付)ハンドル水栓タイプ  
GL-D482SKH12B

### キレイ便座

つなぎ目をなくし、さらに便座裏の防汚処理で、お掃除ラクラク。

### 手すり

カラーバリエーション

標準色

□WA □LP □LD □LL □LM

木手すり(L型タイプ・ワンタッチ式)  
NKF-3WU

### タオルリング

標準シリーズ  
KF-91

寸法：136(φ8)×37×156

ECO-FIRST

LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして、環境大臣より認定されました。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)






サイホン式防露便器(手洗付)  
\* エロンゲートサイズ  
便器 CS340BVG #SC1  
タンク SH341BAVG #SC1



<施工前のご注意>  
床排水の場合、  
排水管は床仕上面より60mm  
立ち上げてカットしてください。



ウォシュレット機能一覧

おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
着座センサー(スイッチ式)	暖房便座	便座・便ふたソフト閉止	運転スイッチ
タイマー節電(6H・9H設定)	おまかせ節電	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
セルフクリーニング	ノズルお掃除機能	クリーンコートノズル	抗菌


\*ウォシュレットはTOTO登録商標です



- 抗菌
- 便座・便ふたソフト閉止
- 暖房便座



実際の使用で、効果を実証「ラクしてキレイ」便器



快適・省エネ。

■タイマー節電+おまかせ節電

- ・タイマー節電 毎日自動節電。便利で経済的。
- ・おまかせ節電 自動的に、最適パターンの節電運転。

年間の電気料金比較

電気料金:22円/kwh

節電機能を使用すると、年約16%節電

従来品 (TCF2021) 4774円  
J1 3608円  
J1 3608円

※1 タイマー節電機能は、省エネ法に基づいて一般家庭でのタイマー平均使用時間と使用率で算出しています。  
※2 タイマー節電9時間とおまかせ節電を使用した場合。  
※電気料金は税込価格です。

■本体ワンタッチ着脱+便ふた着脱

- ・本体ワンタッチ着脱 お掃除のしにくさを解消。
- ・便ふた着脱 お掃除のために簡単着脱。

■ノズルお掃除機能  
ノズルが伸出して、お掃除も簡単。

デザインすっきり。

■一体感のある、すっきりフォルムです。

便器とタンクに一体感がある

凹凸の少ない袴部分

■結露を防ぐ、防露仕様。

■便器もタンクも防露仕様なので、不快な結露の心配がありません。

防露便器断面



# TOTOウォシュレット一体形便器+SJシリーズ(1F)/CS340+ウォシュレットJ1+アクセサリー(2F)/洗面化粧台



ウォシュレット一体形便器 ZJ(手洗器なし)  
CES9135#SC1



ウォシュレット用リモコン



天然木手すり 1型  
YHB601A#\* \* \*  
#NRW

## ウォシュレット機能

おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	洗浄位置調節	暖房便座
着座センサー スイッチ式	オートパワー 脱臭	脱臭	おまかせ 節電	タイマー節電
運転スイッチ	便座・便ふた ソフト閉止	リモコン 便器洗浄	オート 便器洗浄※	便ふた 着脱
セルフ クリーニング	ノズル お掃除機能	抗菌	旋回流 洗浄	

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません  
\*ウォシュレットはTOTOの登録商標です

## フチなし形状「スゴフチ」



凹凸がない滑らかな形状で  
汚れがたまりず  
サッとふくだけで清潔

## ツイントルネード洗浄



トルネード水流が、前方部の  
返し部分を根こそぎ洗浄し、  
その勢いそのまま後方もしっ  
かり洗浄します。



手洗いカウンター  
SJシリーズ カウンタータイプ(1200サイズ)  
UHBF\*\*\*\*\*

## 2階洗面所



洗面化粧台 Vシリーズ  
化粧台 LDPA075BAGEN2\*  
三面鏡 LMPA075B3GFG2G

## <2F 洗面 タオル掛け>



タオル掛け  
YHT50HS4  
432×64×44  
バー:ステンレス製  
ブラケット:樹脂製  
(めっき仕上げ)



サイホン式防露便器(手洗付)  
\*エロンゲートサイズ  
便器 CS340BVG #SC1  
タンク SH341BAVG#SC1



ウォシュレットカラー



ウォシュレットJ1

## ウォシュレット機能

おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節		
着座センサー (スイッチ式)	暖房便座	便座・便ふた ソフト閉止	タイマー節電 (6H・9H設定)	おまかせ節電	運転スイッチ
便ふた 着脱	本体ワンタッチ 着脱	セルフ クリーニング	ノズル お掃除機能	クリーンコート ノズル	抗菌

\*ウォシュレットはTOTOの登録商標です

## <2F 棚付紙巻器>



## 棚板カラー



棚付二連紙巻器

YHK490FR#NR2 (R/L兼用)  
※掲載写真とはお色が異なります

## <1F、2F共通>



タオルリング  
YT410


リング外径

リング:ステンレス製  
ブラケット:樹脂製(めっき仕上げ)

## <施工前のご注意>

床排水の場合、  
排水管は床仕上面より60mm  
立ち上げてカットしてください。

## <床排水の場合>



TOTO腰掛式防露便器CS340(サイホン式・手洗付) + ウォシュレットJ1(特) (1F用) + アクセサリー / 洗面化粧台  
 ウォシュレットJ1 (2F用)




写真はイメージです

サイホン式防露便器(手洗付)  
 \* エロンゲートサイズ  
 便器 CS340BVG #SC1  
 タンク SH341BAVG#SC1



便器・ウォシュレットカラー  
 パステルアイボリー

<施工前のご注意>  
 床排水の場合、  
 排水管は床仕上面より60mm  
 立ち上げてカットしてください。



ウォシュレット J1(特) 機能一覧

おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節	オート開閉
着座センサー(スイッチ式)	暖房便座	便座・便ふたソフト閉止	タイマー節電(6H・9H設定)	おまかせ節電
運転スイッチ	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱	セルフクリーニング	ノズルお掃除機能
クリーンコートノズル	抗菌			

"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です



ウォシュレット J1 機能一覧

おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節	着座センサー(スイッチ式)
暖房便座	便座・便ふたソフト閉止	タイマー節電(6H・9H設定)	おまかせ節電	運転スイッチ
便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱	セルフクリーニング	ノズルお掃除機能	クリーンコートノズル
抗菌				

"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

便ふたオート開閉

便器に近づくと自動で便ふたが開き、離れると閉まります。手を触れないので清潔・快適です。



タオルリング  
 YT410  
 リング外径137mm  
 リング: ステンレス製  
 ブラケット: 樹脂製  
 (めっき仕上げ)



棚付二連紙巻器  
 YHK490FR#NR2 (R/L兼用)

棚板カラー  
 #NR2  
 ナチュラルウッド

実際の使用で、効果を実証「ラクしてキレイ」便器

●汚物汚れに効果発揮!

大便成分中の脂肪酸がこびりつく汚物汚れも、つきにくくなります。



大便器内に大便の成分を合成した疑似汚物を塗布し、洗浄したものを、※3~5年使用相当品と比較

4人家族で2ヶ月間通常使用後、やわらかいスポンジ(洗剤使用)で清掃したもの。

※3~5年使用相当品と比較。(当社比)汚れをよりやすくするために製品を塗布しています。

●黒ずみを寄せつけにくい!

汚れを繁殖したカビが生む黒ずみも、寄せつけにくくなります。




快適・省エネ。

■タイマー節電+おまかせ節電

- ・タイマー節電 毎日自動節電。便利で経済的。
- ・おまかせ節電 自動的に、最適パターンの節電運転。

年間の電気料金比較



■本体ワンタッチ着脱+便ふた着脱



- ・本体ワンタッチ着脱 お掃除のしにくさを解消。
- ・便ふた着脱 お掃除のために簡単着脱。

■ノズルお掃除機能

デザインすっきり。

- 一体感のある、すっきりフォルムです。



■結露を防ぐ、防露仕様。

- 便器もタンクも防露仕様なので、不快な結露の心配がありません。



洗面化粧台 Vシリーズ  
 化粧台 LDPA075BAGEN2\*  
 三面鏡 LMPA075B3FG2G



タオル掛け  
 YHT50HS4  
 432×64×44  
 バー: ステンレス製  
 ブラケット: 樹脂製  
 (めっき仕上げ)

# 標準グレード2・標準グレード3

洗面  
PT



※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

間口750mm  
PTVN-755S(S)/MFTV1-753TYP


## 1F トイレ(シャワートイレ) LC便器



※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

C-180S  
DT-4890

## 2F トイレ(シャワートイレ) LC便器



※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

C-180S  
DT-4980


### 洗面器

ゆったり使える  
陶器製大型洗面器



奥行き500mm

### 化粧台本体



扉タイプ  
PTVN-755S(S)

### ミラーキャビネット



くもり止めコート

### シャワートイレ



標準色  
C081  
C086  
Kシリーズ エクストラ  
CW-X45

### W節水


洗浄水のムダをなくしたW節水  
で上手に節約。



【標準価格】人取器(男性2人、女性2人)が1人1器(人・器、小3器)人・器取器1台の場合です。【設置費】1000～2000円(税別) 【送料】着エネ・防犯型電線用プロテクター付【標準上下水道】250円/㎡(税込)

### オープンリム形状

汚れる小穴部分をカットし、  
オープン形状に。水切れが  
良いドライな水路です。



### シャワートイレ



標準色  
C081  
C086  
Bシリーズ  
CW-B51

### W節水


洗浄水のムダをなくしたW節水  
で上手に節約。



【標準価格】人取器(男性2人、女性2人)が1人1器(人・器、小3器)人・器取器1台の場合です。【設置費】1000～2000円(税別) 【送料】着エネ・防犯型電線用プロテクター付【標準上下水道】250円/㎡(税込)

### オープンリム形状

汚れる小穴部分をカットし、  
オープン形状に。水切れが  
良いドライな水路です。



### くもり止めコート

電気を使わず表面コーティング  
でくもりをおさえるので、消費  
電力ゼロに。消し忘れの心配も  
ありません。




### 水栓金具

整流吐水への切替もできる、  
コンパクトで使いやすい機能  
を持つ水栓です。



標準色  
C081  
C086

### タオル掛



KF-U11

### フルオート便座

便器に近づく自動で便フタ  
が開き、離れると閉まります。



標準色  
C081  
C086  
贈付2連紙巻器(ワンタッチ式)  
CF-A63

### 紙巻器

片手でペーパーの交換ができるワンタッチ式  
とワンハンドカット機能を搭載しています。



標準色  
C081  
C086  
贈付2連紙巻器(ワンタッチ式)  
CF-A63

### タオルリング



KF-U10

### おしり泡ジェット洗浄

シャワーに気泡を混入し、洗浄  
力と洗い心地を一段と向上。



標準色  
C081  
C086  
贈付2連紙巻器(ワンタッチ式)  
CF-A63

### 紙巻器

片手でペーパーの交換ができるワンタッチ式  
とワンハンドカット機能を搭載しています。



標準色  
C081  
C086  
贈付2連紙巻器(ワンタッチ式)  
CF-A63

### タオルリング



KF-U10



◆お願い  
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。  
表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSCO-130920-012

